

LONGLIFE

Aliment complémentaire de fourrages

VIVRE VIEUX & MIEUX

Chevaux et poneys séniors

présentant des signes de vieillissement

(perte d'état, perte d'appétit, difficultés à manger, santé plus fragile...)





- ► Soutien de l'état Apports protéigues de qualité.
- ▶ Bonne digestion et appétit régulier Complexe de plantes stimulant les fonctions hépatorénales
- ▶ Bonne minéralisation et bon fonctionnement de l'organisme

Apports soutenus en minéraux, oligos et vitamines.

C'EST BON POUR LUI!

Orge et maïs floconnés, luzerne, son de blé, avoine, pulpe de betterave, vitamines, oligos, minéraux

FLOCONNÉSDISPONIBLE EN SAC DE 20 KG



SANS OGM* FABRIQUÉ EN FRANCE



LONGLIFE

Aliment complémentaire de fourrages



La liste exhaustive des ingrédients est indiquée sur l'étiquette du produit. Les matières premières incorporées y sont listées par ordre décroissant de taux d'incorporation.

Valeurs nutritionnelles

(pour 1 kg/2 litres d'aliment)

Constituants analytiques

CELINIOSE DI NICE	IZ %
Protéine brute	14 %
Mat. grasses brutes	5 %
Cendres brutes	8,5 %
Caractéristiques techniqu	Jes
UFC	
MADC	110 g
Calcium	11 g
Discourse and the same	7

Oméga 3...... Vitamines

Amidon

VILAITIITE A	15 000 01
Vitamine D3	2 400 UI
Vitamine B1	8 mg
Vitamine E	150 mg
Triplox (Eq vitamine E naturelle).	150 mg

Oligos-éléments

Fer	30 mg
dont Fer chélaté	8 mg
Zinc	143 mg
dont Zinc chélaté	23 mg
Manganèse	90 mg
dont Manganèse chélaté	15 mg
Cuivre	45 mg
dont Cuivre chélaté	8 mg
Sélénium	0,45 mg
dont Sélénium organique	0,15 mg

Autres additifs

Vitamines du groupe B : B2 / B3 (Acide nicotinique)/B5/B6/ B8 (Biotine)/B9 (Acide folique)/B12, Vitamine C, Vitamine K, Ginkgo biloba et Chardon marie, Prébiotiques (MOS), Plantes à vertues hépathoprotectrices

Mode d'emploi

COMMENT CALCULER LA RATION JOURNALIÈRE

1. La quantité minimum de fourrages à distribuer

- ▶ Sur litière de paille : minimum 1 kg de foin par 100 kg de poids vif
- ▶ Sur litière copeaux : minimum 1,5 kg de foin par 100 kg de poids vif
- ▶ Pâturage : apporter un complément de foin si la durée de pâturage ou la quantité d'herbe sont insuffisantes.

2. La quantité journalière de LONGLIFE

2L = 1 MESURE DESTRIER

POIDS DU CHEVAL OU PONEY (Estimez son poids sur www.destrier.com)	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Quantités en litres par jour*					
FOURRAGE À DOMINANTE FOIN	3 à 3,5	3 à 4,5	4 à 6	5 à 7,5	6 à 9
FOURRAGE À DOMINANTE HERBE	2	2 à 2,5	2,5 à 3,5	3 à 4,5	3,5 à 5,5
Pour respecter la santé de votre cheval, adapter le nombre de repas par jour afin de ne pas distribuer plus de :	2 litres par repas	3 litres par repas	4 litres par repas	5 litres par repas	6 litres par repas

*Selon le travail demandé, l'état du cheval, la quantité et la qualité nutritionnelle des fourrages

Conversion entre litres et kilogrammes :Densité moyenne de l'aliment ▶ 1L = 500g

Condition de conservation : Pour préserver toutes les qualités de l'aliment, conservez-le dans un endroit à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

POUR UNE RATION EQUILIBRÉE

AJOUTEZ SIMPLEMENT

de l'eau propre
à volonté

t du fourrage : 1

céréales en quantité adaptée aux besoins et aux capacités digestives du cheval.

Cet aliment contient des

Il n'est donc pas conseillé de rajouter ou de substituer une partie de l'aliment avec de l'orge, de l'avoine ou du maïs.



.10 g