

LONGLIFE

Aliment complémentaire de fourrages

Chevaux et poneys séniors ou en manque d'état



- ▶ Apports protéiques de qualité pour prévenir la fonte musculaire
- Présentation très appétante et plantes stimulant les fonctions hépatorénales pour garantir une bonne digestion et un appétit régulier
- Apports concentrés en minéraux, oligos et vitamines pour lutter contre la déminéralisation et favoriser le bon fonctionnement de l'organisme
- ▶ Complexe d'antioxydants naturels pour renforcer l'immunité.



C'EST BON POUR LUI!

Orge et maïs floconnés, luzerne, son de blé, avoine, pulpe de betterave, vitamines, oligos, minéraux

FLOCONNÉSDISPONIBLE EN SAC DE 20 KG







LONGLIFE

Aliment complémentaire de fourrages



La liste exhaustive des ingrédients est indiquée sur l'étiquette du produit. Les matières premières incorporées y sont listées par ordre décroissant de taux d'incorporation.

Valeurs nutritionnelles

(pour 1 kg/2 litres d'aliment)

Constituants analytiques

Cellulose brute	12 %	0
Protéine brute	14 %	0
Mat. grasses brutes	5 %	0
Cendres brutes	8,5 %	0
Caractéristiques techniques		
Caractéristiques techniques UFC	0,93	}

Oméga 3...... Vitamines

Vitamine A	15 000 UI
Vitamine D3	2 400 UI
Vitamine B1	8 mg
Vitamine E	150 mg
Triplox (Eq vitamine E naturelle)	150 mg

Oligos-éléments

Fer	30	mø
		_
dont Fer chélaté	8	mg
Zinc	143	mg
dont Zinc chélaté	23	mg
Manganèse	90	mg
dont Manganèse chélaté	15	mg
Cuivre	45	mg
dont Cuivre chélaté	8	mg
Sélénium	0,45	mg
dont Sélénium organique	0,15	mg

Autres additifs

Vitamines du groupe B : B2 / B3 (Acide nicotinique)/B5/B6/ B8 (Biotine)/B9 (Acide folique)/B12, Vitamine C, Vitamine K, Ginkgo biloba et Chardon marie, Prébiotiques (MOS), Plantes à vertues hépathoprotectrices

Mode d'emploi

COMMENT CALCULER LA RATION JOURNALIÈRE

1. La quantité minimum de fourrages à distribuer

- ▶ Sur litière de paille : minimum 1 kg de foin par 100 kg de poids vif
- ▶ Sur litière copeaux : minimum 1,5 kg de foin par 100 kg de poids vif
- ▶ Pâturage : apporter un complément de foin si la durée de pâturage ou la quantité d'herbe sont insuffisantes.

2. La quantité journalière de LONGLIFE

2L = 1 MESURE DESTRIER

POIDS DU CHEVAL OU PONEY (Estimez son poids sur www.destrier.com)	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Quantités en litres par jour*					
FOURRAGE À DOMINANTE FOIN	3 à 3,5	3 à 4,5	4 à 6	5 à 7,5	6 à 9
FOURRAGE À DOMINANTE HERBE	2	2 à 2,5	2,5 à 3,5	3 à 4,5	3,5 à 5,5
Pour respecter la santé de votre cheval, adapter le nombre de repas par jour afin de ne pas distribuer plus de :	2 litres par repas	3 litres par repas	4 litres par repas	5 litres par repas	6 litres par repas

*Selon le travail demandé, l'état du cheval, la quantité et la qualité nutritionnelle des fourrages

Conversion entre litres et kilogrammes :Densité moyenne de l'aliment ▶ 1L = 500g

Condition de conservation : Pour préserver toutes les qualités de l'aliment, conservez-le dans un endroit à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

POUR UNE RATION EQUILIBRÉE

AJOUTEZ SIMPLEMENT

de l'eau propre
a volonté

+ w//

du fourrage :

Cet aliment contient des céréales en quantité adaptée aux besoins et aux capacités digestives du cheval.

Il n'est donc pas conseillé de rajouter ou de substituer une partie de l'aliment avec de l'orge, de l'avoine ou du maïs.



